

INDICE

pag.

1.	Premessa	1
2.	Arredi mobili: box e tavoli	1
2.1	Manutenzione finitura corian dupont/LG hi-macs (valida per box e tavoli)	1
2.2	Manutenzione ruote (valida per box e tavoli)	2
2.3	Manutenzione maniglie (valida per i box)	2
2.4	Manutenzione impianto audiovideo (valida per il tavolo con incasso torretta audiovideo)	3
3.	Segnaletica a terra	3
4.	Tenda a rullo	

PIANO DI MANUTENZIONE

1. Premessa

Il presente piano di manutenzione illustra le modalità di manutenzione per gli elementi principali dell'intervento in oggetto, ovvero gli arredi mobili della Sala Conferenze del Castello dell'Acciaio: i **6 box porta-sedie su ruote** e il **tavolo da conferenze diviso in 2 moduli**; a parte la manutenzione della **segnaletica a terra** e della **tenda a rullo**. Data la dimensione dell'intervento, e poiché i materiali di costruzione e le finiture dei 6 box e del tavolo sono analoghe per semplicità si illustrano le modalità di manutenzione valide per tutti gli arredi mobili.

Diverse le modalità di manutenzione per la grafica a terra.

2. Arredi mobili: box e tavoli

2.1 Manutenzione finitura corian dupont/LG hi-macs (valida per box e tavoli)

La frequenza delle operazioni di manutenzione delle superfici è condizionata da vari fattori, primo fra tutti la frequenza di utilizzo di box e tavoli. Il Committente dovrà modificare i tempi di intervento medi proposti qui di seguito per adeguarli alle esigenze specifiche causate dai fattori suddetti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Interventi con frequenza settimanale:

- Per la pulizia settimanale laddove ve ne fosse necessità, seguire sempre i modi più semplici. Utilizzare un panno umido con una crema abrasiva leggera o un comune detergente. Agire sempre con un movimento circolare.

Interventi con frequenza semestrale:

- Eliminare tutti i residui di grasso che possono essersi accumulati usando un detergente comune. Spruzzate una soluzione composta da 3/4 di candeggina e 1/4 di acqua sul lavello e lasciate agire qualche ora. Sciacquare con un panno umido.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per macchie o graffi significativi, in primo luogo, seguire comunque i metodi di pulizia più semplici, poi usare progressivamente una spugna abrasiva e un detergente o una soluzione per la pulizia delle superfici a base di ammoniaca. Solo in presenza di macchie particolarmente tenaci o di un graffio significativo sarà necessario utilizzare una spugna abrasiva con candeggina.

Laddove il graffio fosse troppo profondo, sarà necessaria una rilevigatura da eseguirsi a cura di un laboratorio autorizzato corian dupont o LG hi-macs.

2.2 Manutenzione ruote (valida per box e tavoli)

La frequenza delle operazioni di manutenzione delle ruote è condizionata da vari fattori, primo fra tutti la frequenza di utilizzo di box e tavoli. Il Committente dovrà modificare i tempi di intervento medi proposti qui di seguito per adeguarli alle esigenze specifiche causate dai fattori suddetti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Interventi con frequenza semestrale:

- Pulire le ruote da polvere e sporco. Rimuovere eventuali residui. Assicurarsi che il freno sia funzionante.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria comporterà tutte quelle riparazioni o sostituzioni che si dovessero rendere necessarie in seguito ad atti vandalici, incidenti o rotture improvvise che ostacolino il normale funzionamento della mobilità.

2.3 Manutenzione maniglie (valida per i box)

La frequenza delle operazioni di manutenzione delle maniglie in acciaio inox è condizionata da vari fattori, primo fra tutti la frequenza di utilizzo dei box. Il Committente dovrà modificare i tempi di intervento medi proposti qui di seguito per adeguarli alle esigenze specifiche causate dai fattori suddetti.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Interventi con frequenza settimanale:

- Pulire le maniglie dai grassi con un detergente comune.

Interventi con frequenza semestrale:

- Assicurarsi che i grani che serrano le maniglie alle barre filettate siano correttamente fissate.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria comporterà tutte quelle riparazioni o sostituzioni che si dovessero rendere necessarie in seguito ad atti vandalici, incidenti o rotture improvvise che ostacolano il normale funzionamento delle maniglie.

2.4 Manutenzione impianto audiovisivo (valida per il tavolo con incasso torretta audiovisivo)

MANUTENZIONE ORDINARIA

Interventi con frequenza semestrale:

- Assicurarsi della tenuta delle cerniere dello sportello che contiene il cavo.

Interventi con frequenza annuale:

- Assicurarsi che i cablaggi dell'impianto siano correttamente funzionanti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria comporterà tutte quelle riparazioni o sostituzioni che si dovessero rendere necessarie in seguito ad atti vandalici, incidenti o rotture improvvise che ostacolano il normale funzionamento dell'impianto audiovisivo.

3. Segnaletica a terra

MANUTENZIONE ORDINARIA

Pulire regolarmente il prodotto con le precauzioni dovute, p.e. con acqua calda, comuni detersivi, alcool denaturato.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria comporterà tutte quelle riparazioni o sostituzioni che si dovessero rendere necessarie in seguito ad atti vandalici, incidenti o rotture improvvise che rendano inutilizzabile la grafica.

4. Tenda a rullo

MANUTENZIONE ORDINARIA

Accertarsi regolarmente del funzionamento elettrico della tenda e della pulizia del tessuto.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria comporterà tutte quelle riparazioni o sostituzioni che si dovessero rendere necessarie in seguito ad atti vandalici, incidenti o rotture improvvise che rendano inutilizzabile la tenda.